

Beschreibung SFU (Single Family Unit) I-241G-P am FTTH Anschluss

SFU Frontansicht



SFU Anschlussseite



Vorteile des FTTH (Fibre to the home) Glasfaseranschlusses:

- High-Speed-Internet je nach Tarif bis max. 100Mbit/s je Kunde
- TV in garantiert bester Qualität
keine Bandbreitenprobleme bei Video on Demand


*) Bei der SFU ist ein Netzteil dabei. Zum Anschluss der SFU muss eine 230V Schuko-Steckdose bauseits zur Verfügung gestellt werden.

Grundanschlussschema - SFU an einem Router (Bsp.: Fritzbox)

Der Anschluss der SFU an das Glasfasernetz der SWU erfolgt über ein 1 m langes Glasfaserkabel durch einen Mitarbeiter der SWU Telenet GmbH. Das Gerät wird direkt neben der LWL- Anschlussbox / -Dose montiert. Idealerweise endet in der Nähe der SFU auch die Hausverkabelung bzgl. Fernsehen, Internet und Telefonie. **Bitte verbinden Sie über ein Netzwerkkabel den GE- Port der SFU mit dem LAN1- Port der Fritzbox oder dem Ethernet- Eingangsport ihres Routers!**

Maße: BxHxT 260x200x50 mm

SFU (Single Family Unit)



Verbindung von dem GE-Port der SFU über LAN-Kabel (Netzwerkkabel) mit dem **LAN1- Port** der Fritzbox.

Beispielrouter: Fritzbox



Achtung: Ein LAN- Port muss auf dem Router als Eingangsport konfiguriert werden, da von der SFU ein Ethernetsignal ausgegeben wird (Der DSL- Eingangsport darf nicht verwendet werden).


Hinweis: Es kann auch jeder handelsübliche Router mit NAT- Funktion und Ethernet- Eingangsport verwendet werden.

* Bei mehr als 2 Rufnummern ist zwingend eine Fritzbox von der SWU Telenet GmbH mit einer speziellen Konfiguration erforderlich. Die Rufnummern werden dann über den GE- Port der SFU bis zur Fritzbox durchgeleitet und können dort nach dem Eintragen der SIP Zugangsdaten an der Telefonbuchse oder per DECT abgegriffen werden. Die Telefonports der SFU können in diesem Fall nicht genutzt werden!

Anschlussschema TV- Verteilung (ohne Verstärker)

TV Anschlussvariante 1:

Ohne TV- Verstärker: bis zu 4 TV- Dosen möglich



Hinweis: Um digitale Programme und Programme in HD- Qualität empfangen zu können, ist ein entsprechender DVB-C Receiver erforderlich.

Die verfügbaren Programme können Sie aus der Programmliste im Internet unter www.SWU.de entnehmen.

Anschlussschema TV- Verteilung (mit Verstärker)

TV Anschlussvariante 2:

Mit TV- Verstärker: mehr als 20 TV- Dosen möglich

